

阳江市人民检察院3号楼五楼多功能  
会议系统（2023）项目

---

预 算 审 核 价

预算价 (小写)： \_\_\_\_\_ 160287.49 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹拾陆万零贰佰捌拾柒元肆角玖分 \_\_\_\_\_

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 总 说 明

项目名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

1. 本工程为阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目。

## 二、编制依据

1、建设单位提供的《阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目》的工程量清单及相关资料；  
2、本工程执行国家标准《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和本地区工程计价的有关规定进行编制；  
3、定额执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》和《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；  
4、税金按（粤建标函[2019]819号文）9%费率计费；  
5、本工程材料价格执行2023年10月份公布的《阳江市工程造价信息》的材料价格，缺项价格参考询价平台编制时期的市场报价；

6、建筑与装饰工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，安装工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算，市政工程和园林绿化工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算；

7、取费标准：定额动态人工费调整系数按1.0计取；

## 三、编制结果

1. 其他具体详见预算书。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		音箱功放设备							
1	030506001001	12寸全频音箱	配置：内置两分频,单元组成： 低音:1×12”，高音:1×3”， 额定功率：450W 峰值功率：1 800W,频率响应：66HZ~19KHZ 标称阻抗：8欧 灵敏度：98dB 最大声压级：130dB 覆盖角度：100° (H)×70° (V)  尺寸（高×宽×深）：600×35 0×390 (mm) 重量：24.75kg 连接插座：2×NL4MP	台	4	6585.25	26341.00		
2	030506001003	单18寸低音炮	配置：无源超低 单元组成：1×18” 额定功率：800W  峰值功 率：3200W 频率响应：40HZ~300HZ 标称阻抗：8欧 灵敏度：99dB 最大声压级：134dB 尺寸（高×宽×深）：690×56 0×575 (mm) 重量：42.25kg 连接插座：2×NL4MP	台	2	8560.71	17121.42		
3	030506001004	专业功放（主扩+辅助+返听）	8Ω 立体声功率(8Ω Stereo Power) 4×1000W 4Ω 立体声功率(4Ω Stereo Power) 4×1600W  2Ω 立体声功率(2Ω Stereo Power) 4×1920W 8Ω 桥接单声道(8Ω Bridged Mono Power) 2×2600W	台	1	11008.12	11008.12		
本页小计							54470.54		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	030506001005	专业功放（低音炮）	立体声 8Ω：1200Wx2 立体声 4Ω：2000Wx2 频响：20-20k 瞬态响应：>20v/us 阻尼系数：<200 输入灵敏度：36/37/38/40/41/42dB 输入阻抗（平衡 /不平衡）：10KΩ 信噪比（A计权）：>90dB 总谐波失真度：<0.05%	台	1	9288.12	9288.12		
		音箱功放设备合计					63758.66		
		音响系统设备							
本页小计							9288.12		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030506001006	16路调音台	1、10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9，10路话筒输入和立体声共用；2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能；3、话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑；4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制；5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号；6、每路输入带L-R开关（主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）；7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3、WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选；8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；9、带U盘录音功能；10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；11、内置效果器，效果器延长时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；12、左右主输出，两个推子独立控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子；13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作；15、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定；16、标准双12段电平指示标，准确显示电平大小；17、话筒输入可以选择卡龙或	台	1	4153.18	4153.18	
本页小计							4153.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			6. 35接口，立体声输入可以选择RCA或6. 35接口； 主要技术参数： 1、频率响应：20Hz~20KHz (+/-0. 5dB)；2、总谐波失真：<%1 (额定条件：20HZ-20KHZ)；3、等效输入噪音：≤-110dBm4、输入通道均衡特性：低频：80 Hz/±15dB；中频：2. 5KHz±15dB；高频：12KHz/±15dB；5、线路输入时的最大增益：≥20dB；6、传声器输入时的最大增益：≥50dB；7、输入阻抗：话筒输入：≥1. 0KΩ；线路输出：≥10KΩ；辅助返回输入：20 KΩ；8、输出阻抗：左总输出：≤300Ω；右总输出：≤300Ω总输出：≤300Ω；卡式输出：≤10KΩ；辅助输出：≤10KΩ；9、效果器：模拟效果器，延时时间和重复次数可调；					
本页小计							4153. 18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
6	030506001007	防啸叫反馈抑制器	1. 一键式全自动防啸叫反馈抑制器 2. 采用DSP技术，实时抓取啸叫点， 3. 保真度高，对声音的损失极小， 4. 自动适应声学环境，即使在环境较差的场合，也能抑制啸叫，保证音响系统的安全 5. 输入方式采用平衡和线路输入两种暨卡侬和6.35接口 6. 话筒输入灵敏度可选，有高、低两档 7. 专利级的话筒放大电路， 8. 带 +48V幻想供电 9. 话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB 10. 每一路的增益可单独调节 11. 采用极窄的恒定Q值滤波器，声音失真少，有效预防反馈发生 12. 两路输入，一路输出 13. 第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能 14. 供电方式：AC~220V-230V，50/60Hz 15. 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，信号输入指示灯，反馈抑制器工作指示灯	台	1	2074.52	2074.52		
本页小计							2074.52		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	030506001008	4进8出数字音频处理器	1、4个输入通道，8个输出通道； 2、高度现场感的数码回音效果； 3、采用高性能的24比特模拟转换器； 4、每个输出通道设有6个参量均衡器； 5、每个输出通道都有压限器； 6、每个输出通道有多种模式的滤波器； 7、每个输出通道极性可以切换； 8、输入输出通道可单独延时； 9、可以储存60个应用程序； 10、3种等级的安全设置，具有最大的应用灵活性； 11、可通过电脑软件控制及修改参量； 12、参数单位可以变换。	台	1	5914.06	5914.06		
8	030506001009	音频效果处理器	2个输入，6个输出，输入输出可任意分配。 前面板可编程 输出可分配到任意输入 分频、均衡器、延时和限幅功能 输入和输出延时，每个输出都有限幅器，单独的输入和输出测量，平衡的输入和输出，XLR音频接口	台	1	2733.02	2733.02		
本页小计								8647.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	030506001011	无线话筒	发射机参数 频段范围 UHF610~693MHz, 频道间隔 250KHz, 频点数目 100CH*2, 射频稳定度 ±0.005%, 音头搭配 电容式, 频率响应范围 30Hz~18KHz ±3dB, 发射功率 10~30mW, 话筒搭配 手持/领夹/头戴/鹅颈/方管, 电池搭配 1.5V Aa 电池 接收机参数, 频段范围 UHF610~693MHz, 接收方式 数字, 调制方式 数字解调, 显示内容 RF/AF/频道/频率/电池/静音/通道/等菜单内容, 最大偏移度 ±35KHz 音响压缩扩展处理具有自动音量控制, S/N比值 <105dB, TH.D >0.5%, 静音控制 多重静音控制, 灵敏度 输入10~15dBV时S/N:>70dB, 谐波干扰比 >80dB, 副谐波 >-50dBc, 接收距离 可视距离50-100米左右(根据机型不同), 天线搭配 高、中、低(可选) 附加天线另计距离, 天线接口 BNC/50Q	套	2	2029.84	4059.68		
本页小计								4059.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030506001012	无线数字讨论会议主机	<p>(1) 采用5G加密技术通信超高频段和WiFi通信技术，可5G网络保密传输技术通过手机远程视像与音频对话。采用创新自动空中对频锁频技术，系统最大支持5000台无线会议单元；系统宽大清晰的3.2尺点阵彩屏显示可查看无线单元的电池电量、WiFi信号、时间日期等信息状态；支持一键关机所有无线单元功能；支持同声传译功能；支持无线全数字视频会议。</p> <p>(2) 独立音乐显示点阵显示屏，具备内置双蓝牙端和USB接口，支持录音功能、无线音乐播放，会议单元与音乐独立输出，更好方便操作，支持中英文语言界面切换。</p> <p>(3) 具备6.3mm非平衡输出和卡侬平衡输出两路输出接口。单路独立天线接口以及WiFi天线接口。</p> <p>(4) 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术；同时支持WIFI会议系统、蓝牙会议系统和全数字会议系统；系统支持同时开4个无线话筒；具有蓝牙网络端口，可以通过连接手机实现无线视频会议；支持手动/自动编ID功能；支持中英文语言界面切换。</p> <p>(5) 支持所有输入输出音频音量大小可调节；支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪；四种话筒管理模式：先进先出/主席模式/限制模式/限时模式，具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制。</p>	台	1	8051.13	8051.13	
本页小计							8051.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	030506001013	主席单元	1. 采用5G加密技术的通信频段，可5G网络保密传输技术通过手机远程视像与音频对话。系统单元话筒可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；具有自定义主席和代表单元切换，可设置跟踪模式，实现多台同时使用，灵活方便；采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术，具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制，提供更高的会议系统机密性；具有1.77英寸彩屏，可显示话筒信号、ID设置、电量、信号强度、日期时间等信息；标配2节1.5V电池，电池容量达2000mAh，可持续15小时发言或连续24小时工作；内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换。 2. 麦克风类型：高端技术阵列咪芯，可拾音100CM范围，心型指向性驻极体；频率响应： 3. 80Hz~16KHz；麦克风输入阻抗：1KΩ；灵敏度：-46 dBV/Pa；最大SPL：100dB (THD>3%)；信噪比：>80dB (A)；串扰：>70dB；动态范围：>80dB；THD：<0.1%；最大功耗：4 W；耳机负载：>16Ω；耳机音量：最大40mW；耳机接口：3.5mm单声道插口；遵循规范：IEC60914；供电方式：电池供电，充电口直供电；显示屏：1.77英寸彩屏；安装方式：桌面式；无线频率范围：5GHz。桌面式话筒数量≥4（含主席单元话筒）；手持式无线话筒数量≥4；领夹式无线话筒数量≥4。	台	1	1927.13	1927.13		
本页小计							1927.13		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030506001014	代表单元	<p>1. 采用5G加密技术的通信频段，可5G网络保密传输技术通过手机远程视像与音频对话。系统单元话筒可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；具有自定义主席和代表单元切换，可设置跟踪模式，实现多台同时使用，灵活方便；采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术，具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制，提供更高的会议系统机密性；具有1.77英寸彩屏，可显示话筒信号、ID设置、电量、信号强度、日期时间等信息；标配2节1.5V电池，电池容量达2000mAh，可持续15小时发言或连续24小时工作；内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率，兼容升级程序；支持中英文语言界面切换。</p> <p>2. 麦克风类型：高端技术阵列咪芯，可拾音100CM范围，心型指向性驻极体；频率响应：</p> <p>3. 80Hz~16KHz；麦克风输入阻抗：1KΩ；灵敏度：-46 dBV/Pa；最大SPL：100dB (THD&gt;3%)；信噪比：&gt;80dB (A)；串扰：&gt;70dB；动态范围：&gt;80dB；THD：&lt;0.1%；最大功耗：4 W；耳机负载：&gt;16Ω；耳机音量：最大40mW；耳机接口：3.5mm单声道插口；遵循规范：IEC60914；供电方式：电池供电，充电口直供电；显示屏：1.77英寸彩屏；安装方式：桌面式；无线频率范围：5GHz。桌面式话筒数量≥4（含主席单元话筒）；手持式无线话筒数量≥4；领夹式无线话筒数量≥4。</p>	台	8	1842.13	14737.04	
本页小计							14737.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030506004001	多媒体音乐系统	包含一台多媒体音乐主机，22寸触摸屏一台，8T 硬盘，触摸屏落地支架或桌面架任意选一，含连接线材） 内置音准评分，练歌助手，海量存储 网络歌库无限时智能下载。	台	1	6445.35	6445.35		
14	030507014001	触摸屏	22寸触摸显示屏	台	1	1575.89	1575.89		
15	030506004002	16路万能时序器	1. 面板颜色：铁黑色 2. 通道数量：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3. 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC 4. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7. 主电缆线规格：外接线接入双闸刀断路器L N接线（不配电缆线与插头） 8. 开启类型：按键式轻触开关 9. 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30MA/T≤0.1s, 过流保护，（63A短路保护	台	1	2946.90	2946.90		
		音响系统设备合计					54617.90		
		安装附件							
16	030502001001	42U机柜	42U机柜	台	1	3470.97	3470.97		
17	031002002001	专业壁装挂件	H: 800-1340mm	套	2	329.62	659.24		
18	031002002002	专业吊挂件	H:1000~1860mm W:3.4Kg TP:1020X280X405mm (6PCS)	套	2	467.53	935.06		
		安装附件合计					5065.27		
		设备调试							
19	030506002001	扩声系统调试	1. 扩声系统调试 多功能系统	系统	1	16715.52	16715.52		
		设备调试合计					16715.52		
本页小计								32748.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		音箱功放设备									
1	030506001001	12寸全频音箱	台	4	54.37	6502.94	0.26	16.75	10.93	6585.25	6585.25
	C5-5-36	音箱安装 主音箱、返送音箱、近 次反射声音箱、拉声像音箱、辅 助音箱	台	4	54.37	6502.94	0.26	16.75	10.93	6585.25	
2	030506001003	单18寸低音炮	台	2	38.08	8502.94	0.26	11.76	7.67	8560.71	8560.71
	C5-5-50	效果音箱、监听音箱	台	2	38.08	8502.94	0.26	11.76	7.67	8560.71	
3	030506001004	专业功放（主扩+辅助+返听）	台	1	137.32	10800.84	0.26	42.18	27.52	11008.12	11008.12
	C5-5-138	功放(定压带优先)、功放(定压) 带分区输出	台	1	137.32	10800.84	0.26	42.18	27.52	11008.12	
4	030506001005	专业功放（低音炮）	台	1	137.32	9080.84	0.26	42.18	27.52	9288.12	9288.12
	C5-5-138	功放(定压带优先)、功放(定压) 带分区输出	台	1	137.32	9080.84	0.26	42.18	27.52	9288.12	
		音响系统设备									
5	030506001006	16路调音台	台	1	363.03	3605.47	0.51	111.46	72.71	4153.18	4153.18
	C5-5-11	调音台 16/8/2	台	1	363.03	3605.47	0.51	111.46	72.71	4153.18	
6	030506001007	防啸叫反馈抑制器	台	1	60.52	1982.94	0.26	18.64	12.16	2074.52	2074.52
	C5-5-32	延时器、反馈抑制器安装	台	1	60.52	1982.94	0.26	18.64	12.16	2074.52	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
7	030506001008	4进8出数字音频处理器	台	1	147.06	5691.74	0.51	45.24	29.51	5914.06	5914.06
	C5-5-69	数字音频处理器 4×8	台	1	147.06	5691.74	0.51	45.24	29.51	5914.06	
8	030506001009	音频效果处理器	台	1	123.11	2546.78	0.51	37.90	24.72	2733.02	2733.02
	C5-5-68	数字音频处理器 4×6	台	1	123.11	2546.78	0.51	37.90	24.72	2733.02	
9	030506001011	无线话筒	套	2	121.03	1847.10	0.26	37.19	24.26	2029.84	2029.84
	C5-5-58	无线传声器	套	2	121.03	1847.10	0.26	37.19	24.26	2029.84	
10	030506001012	无线数字讨论会议主机	台	1	97.96	7902.00	1.02	30.35	19.80	8051.13	8051.13
	C5-5-82	会议其它专用设备安装 会议主控机	台	1	97.96	7902.00	1.02	30.35	19.80	8051.13	
11	030506001013	主席单元	台	1	97.96	1778.00	1.02	30.35	19.80	1927.13	1927.13
	C5-5-84	会议其它专用设备安装 主席机嵌入型	台	1	97.96	1778.00	1.02	30.35	19.80	1927.13	
12	030506001014	代表单元	台	8	97.96	1693.00	1.02	30.35	19.80	1842.13	1842.13
	C5-5-86	会议其它专用设备安装 代表机(嵌入型)	台	8	97.96	1693.00	1.02	30.35	19.80	1842.13	
13	030506004001	多媒体音乐系统	台	1	426.97	5801.68	0.26	130.99	85.45	6445.35	6445.35
	C5-5-150	媒体矩阵控制主机	台	1	426.97	5801.68	0.26	130.99	85.45	6445.35	











# 单位工程人材机汇总表

工程名称：阳江市人民检察院3号楼五楼多功能会议系统（2023）项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	12944.753	1.00	12944.75		
2	02270001	棉纱	kg	0.35	11.47	4.01		
3	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1.632	3.15	5.14		
4	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.632	5.82	9.50		
5	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.408	8.41	3.43		
6	14350360	酒精	kg	0.1	7.98	0.80		
7	26410140	卡依插座	个	14	6.58	92.12		
8	26450110	卡依插头	个	8	24.00	192.00		
9	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	2.04	4.18	8.53		
10	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	2.04	1.74	3.55		
11	29270090	电缆卡子综合	个	14.14	0.18	2.55		
12	34090250	脱脂棉	kg	0.47	25.13	11.81		
13	99450760	其他材料费	元	63.53	1.00	63.53		
14	28270120	屏蔽电缆	m	66	5.30	349.80		
15	30030080@2	触摸屏	台	1	1410.00	1410.00		
16	30030140@1	专业吊挂件	套	2	216.00	432.00		
17	30030140@2	专业壁装挂件	套	2	160.00	320.00		
18	30090250@1	16路调音台	台	1	3600.00	3600.00		
19	30090260@1	4进8出数字音频处理器	台	1	5350.00	5350.00		
20	30090260@2	无线话筒	套	2	1845.00	3690.00		
21	30090260@3	音频效果处理器	台	1	2250.00	2250.00		
22	30190001@1	专业功放（主扩+辅助+返听）	台	1	10800.00	10800.00		
23	30190001@2	专业功放（低音炮）	台	1	9080.00	9080.00		
24	30190001@3	多媒体音乐系统	台	1	5800.00	5800.00		
25	30190001@4	16路万能时序器	台	1	2876.08	2876.08		
26	30190050@1	12寸全频音箱	台	4	6500.00	26000.00		
27	30190050@2	单18寸低音炮	台	2	8500.00	17000.00		
28	30210085@1	防啸叫反馈抑制器	台	1	1980.00	1980.00		
29	57330001@4	42U机柜	个	1	2930.00	2930.00		
30	57390010@1	无线数字讨论会议主机	台	1	7900.00	7900.00		
31	57390010@2	主席单元	台	1	1775.00	1775.00		
32	57390010@3	代表单元	台	8	1690.00	13520.00		
33	00010003	机上人工	工日	0.1	230.00	23.00		



